

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-ct5-powersport-li-ion-40-310-ladowarka-motocyklowa-ct5powersport-p-76.html>



CTEK CT5 POWERSPORT (LI-ION) 40-310 ładowarka motocyklowa ct5powersport

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CTEK CT5 POWERSPORT
Kod producenta	40-310
Kod EAN	7340103403104
Producent	CTEK
Prąd ładowania	2,3Ah
Obsługiwane pojemności	5-25Ah
Napięcie	12V

Opis produktu

CTEK CT5 POWERSPORT - automatyczna ładowarka do pojazdów sportowych.

ŁADOWARKA ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM ŁADOWANIA AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH LiFePO₄.

PEWNOŚĆ NAŁADOWANIA

Emocje, akcja, świeże powietrze - łatwo pokochać motocykle nieważne czy jested na lądzie, wodzie, śniegu lub lodzie. Osiągi pojazdu są wszystkim, a ich sercem jest akumulator. Akumulator powinien być naładowany do maksymalnej pojemności aby dostarczyć najwyższą wydajność zasilania za każdym razem kiedy motocykl jest uruchomiony. Ładowarka CT5 POWERSPORT jest przeznaczona do ładowania i konserwacji akumulatorów motocyklowych, pomaga cieszyć się czystą wolnością jazdy.

ZAWSZE GOTOWY DO DZIAŁANIA

Motocykl jest zazwyczaj przechowywany przez dłuższy czas, ale zawsze musi być gotowy do działania. Ładowarka CT5 POWERSPORT posiada trzy główne etapy ładowania i konserwacji, aby zmaksymalizować moc i żywotność akumulatora. Wykorzystuje zaawansowaną technologię, aby stale monitorować moc i kondycję akumulatora, aby podjąć działania w razie potrzeby.

DLA WSZYSTKICH MOTOCYKLI, QUADÓW I SKUTERÓW ŚNIEŻNYCH

Ładowarka CT5 POWERSPORT traktuje każdy akumulator indywidualnie. Ładowarka jest łatwa w obsłudze i współpracuje ze wszystkimi rodzajami akumulatorów. .

SPRAWDZANIE

Testuje stan akumulatora i przywraca zdolności poprzez usunięcie siarczanów.

ŁADOWANIE

Bezpieczne, szybkie ładowanie akumulatora do maksymalnej pojemności.

PRAKTYCZNA I PROSTA W OBSŁUDZE

Ładowarka CT5 POWERSPORT jest praktyczna i prosta w użyciu, posiada łatwy w zrozumieniu interface. Nie iskrzy, chroniona przed odwrotną polaryzacją i zabezpieczona przed zwarcie, z gwarancją na 5 lat.

WŁAŚCIWOŚCI

- DLA WSZYSTKICH POJAZDÓW POWERSPORT Z AKUMULATORAMI 12 V
- PRĄD ŁADOWANIA 2,3A ODPOWIEDNI DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW POJAZDÓW POWERSPORT
- ŁADOWANIE KONSERWACYJNE DLA SEZONOWO UŻYTKOWANYCH POJAZDÓW POWERSPORT, PRZECHOWYWANYCH PRZEZ DŁUGIE OKRESY CZASU
- UMOŻLIWIA ŁADOWANIE W POJAZDACH BMW Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII CANBUS
- WYELIMINOWANE ISKRZENIE, ZABEZPIECZENIE PRZED ODWRÓCONĄ POLARYZACJĄ

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE




ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM, EFB
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK



1 ETAP1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)

Pulsujące napięcie usuwa siarczan z płyt ołowio wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 SOFT START (DELIKATNY START)

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 BULK (MAKSYMALNA MOC)

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 ABSORPTION (ABSORPCJA)

gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 ANALYZE (ANALIZA)

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 RECOND (REGENERACJA)

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja),

pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)

Ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE	14,4V, AGM 14,7 V, RECOND 15,8V, LITHIUM 1
PRĄD ŁADOWANIA	Maks. 2,3 A
TYP ŁADOWARKI	Wieloetapowy, całkowicie zautomatyzowany
TYP AKUMULATORA	Wszystkie typy akumulatorów kwasowo-ołowi (mokre, MF, Ca/Ca, AGM i GEL). 12V akumulatory Litowo-jonowe (LiFePO ₄ , LiF
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA	5 - 25 Ah
IZOLACJA	IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
GWARANCJA	5-letnia gwarancja