

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-ct5-start-stop-12v-40-107-ladowarka-specjalna-dla-agm-i-efb-ct5startstop-p-2.html>



CTEK CT5 START / STOP 12V 40-107 ładowarka specjalna dla AGM i EFB ct5start/stop

Cena brutto	329,00 zł
Cena netto	267,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CT5 START STOP
Kod producenta	40-107
Kod EAN	7340103401070
Producent	CTEK
Prąd ładowania	3,8A
Obsługiwane pojemności	14-110Ah
Napięcie	12V

Opis produktu

CTEK CT5 START / STOP Najprostsza w obsłudze spersonalizowana dla samochodów z systemem START/STOP. Prawidłowa dla wszystkich akumulatorów 12V kwasowo-ołowiowych. Zoptymalizowana dla akumulatorów AGM oraz EFB.

POSIADASZ SAMOCHÓD Z TECHNOLOGIĄ START/STOP?

Technologia START/STOP została wymyślona, aby chronić środowisko i Twój portfel, wkrótce będzie standardem w większości samochodów europejskich. Przy zakupie nowego lub prawie nowego samochodu większość użytkowników zakłada, że wszystko będzie działać bez ich ingerencji, jednak w przypadku samochodów z Technologią START/STOP nie jest to takie oczywiste. Już nawet sześć miesięcy po zakupie, można zauważyć że silnik nie wyłącza się tak często jak powinien.

PODTRZYMUJ KORZYSTNE FUNKCJE TWOJEGO SAMOCHODU.

Technologia START/STOP powoduje znaczne obciążenie dla akumulatora samochodu. W celu utrzymania korzystnych funkcji systemu START/STOP w Twoim samochodzie takich jak mniejsze zużycie paliwa i obniżona emisja spalin, trzeba zadbać o akumulator. Ładowarka **CT5 START/STOP** jest specjalnie przeznaczona do bezpiecznego i łatwego ładowania i konserwacji akumulatorów z systemem START/STOP.

WYDŁUŻ ŻYWOTNOŚĆ BATERII - UNIKAJ KOSZTOWNYCH WYMIAN.

Dzięki ładowarce CT5 START/STOP, można uniknąć nieoczekiwanych i kosztownych wymian akumulatora. Gdy jeździsz tylko na krótkich trasach, akumulator nie ma czasu naładować się dostatecznie aby uzupełnić zużytą energię, co znacznie zmniejsza jego żywotność. Dodatkowo jeśli zapomnisz wyłączyć światła i akcesoria akumulator się rozładuje w najmniej odpowiednim momencie.

ZALECENIA:

Jeśli jeździsz rzadko lub bardzo krótkimi trasami, należy ładować akumulator raz w miesiącu.

KONSERWACJA:

Wybierasz się na długie wakacje? Podłącz ładowarkę CT5 START/STOP, aby mieć pewność, że akumulator jest w pełnej gotowości kiedy jesteś z dala od domu.

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE




ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM, EFB
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK



1 ETAP1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)

Pulsujące napięcie usuwa siarczan z płyt ołowio wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 SOFT START (DELIKATNY START)

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 BULK (MAKSYMALNA MOC)

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 ABSORPTION (ABSORPCJA)

gotowość do użytkowania
Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 ANALYZE (ANALIZA)

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 RECOND (REGENERACJA)

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja), pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)

Ładowanie konserwacyjne
Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,55V
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 14-110Ah, ładowanie konserwacyjne do 130 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 5-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 40-107

ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK CT5 START/STOP**
- **ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT EYELET M6**
- **ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - KROKODYLKI**